

Detergente desincrustante ácido

Descripción

Diverclean Xtreme Acid es un detergente ácido destinado a la limpieza por espuma e inmersión de superficies, tanques y equipos en la Industria de Alimentos y Bebidas.

Diverclean Xtreme Acid es una espuma ácida recomendada para la limpieza con espuma externa de superficies, tanques y equipos en industrias alimentarias.

Diverclean Xtream Acid también está formulado para uso limitado en la industria alimentaria para eliminar incrustaciones problemáticas, como óxido de hierro, silicatos y oxalatos.

Ventajas

- Alto poder de limpieza: eliminación de suciedad orgánica e inorgánica. Muy eficaz en eliminación de incrustaciones
- Eficiencia: mayor adherencia a superficies verticales y mayor tiempo de interacción con la suciedad, debido a la formación de espuma en la aplicación
- Agilidad: aplicación rápida a través del sistema Diversey
- Económico: Sistema de aplicación que evita desperdicios
- Alto poder en el abrillantamiento de superficies metálicas
- Sin fósforo

Modo de Empleo

Diverclean Xtreme Acid tiene tres modos de uso:

Inmersión

Las concentraciones de uso varían de 2,0 % a 20 % v/v durante hasta 15 minutos, rango de temperatura de inmersión: desde temperatura ambiente hasta 50 °C. Las siguientes condiciones: concentración de dilución, tiempo de contacto y temperatura de inmersión pueden variar según el tipo y grado de suciedad a limpiar. Todos los objetos sumergidos deben enjuagarse con aqua potable.

Aplicación manual – cepillo, escoba

Para eliminar películas, incrustaciones y óxido, Diverclean Xtreme Acid se puede aplicar en concentraciones desde el 1% (v/v) hasta su concentración total (sin diluir). Aplicar con cepillo (no rociar), dejar la solución en remojo durante 10-15 minutos. Generalmente se requiere un cepillado adicional. Después de su uso, enjuague abundantemente con agua potable.

Debido a la dilución altamente concentrada, manipule el producto/solución con EXTREMA PRECAUCIÓN. El producto es muy ácido. Diluya y utilice siempre todos los EPP indicados en la SDS y proceda con precaución.

Equipo Espumador

Concentraciones de uso van desde 2.0% a 40% v/v, tiempo de contacto hasta 15 minutos, rango de temperatura de aplicación: desde temperatura ambiente puede variar según el tipo y grado de suciedad a limpiar. Todas las superficies deben enjuagarse con aqua potable.



Detergente desincrustante ácido

Observaciones generales

La dilución se puede realizar de forma manual o automática; utilice siempre el EPP requerido descrito en la SDS del producto. El enjuague final debe realizarse siempre con agua potable. Para más información consulte con un especialista de Diversey.

Información Técnica

Aspecto Líquido claro a ligeramente opalescente

Color Incoloro
Peso específico a 25 °C 1,05 g/mL

Estos valores son característicos del producto y no deben ser tomados como especificación.

Precauciones de Uso

Se proporcionan recomendaciones sobre la manipulación, el almacenamiento y la eliminación del producto por separado en la Ficha de datos de seguridad del producto individual (SDS).

Aprobaciones

Este producto cuenta con registro NSF A1.